

Biblioteca de semillas de la Biblioteca Pública de Brentwood

2023 guía de cultivo

VEGETALES/FRUTAS

Bean, Black Turtle, Organic

(Frijol negro orgánico)

- 102 días
- Después que ha pasado todo peligro de la helada, siembra 1–2 pulgadas de profundidad en y que las semillas tengan una separación de 3–4 pulgadas entre ellas; las hileras deben tener una distancia de 24–30 pulgadas entre ellas.
- Deje que las vainas se sequen y estén completamente duras en la vid hasta que no deje hendiduras con su uña cuando intente presionarlas
- Las semillas son fáciles de guardar para utilizarlas en el futuro

Bean, Blue Lake Stringless

(Frijol verde Blue Lake sin hebras)

- 62 días
- Frijoles verdes trepadoras
- Plante la semilla 1 pulgada de profundidad
- Siembra las semillas cuando el suelo esta templado y no hay peligro de la última helada del año
- Plante 2 semillas cada 4 pulgadas. Aclare a 1 planta cada 4 pulgadas cuando las plantas tengan 4 hojas

Beets

(Remolachas)

- 45–50 días
- Puede sembrarse casi tan pronto como pueda trabajarse el suelo en primavera
- Siembra las semillas ½ pulgada de profundidad con una distancia entre ellas de 3 pulgadas
- Para remolachas de tamaño normal, aclárelas a 3 pulgadas de distancia. Los aclareos tempranos son buenas verduras para ensalada.

Broccoli

(Brócoli)

- 67–95 días

- Siembra el brócoli en el interior en marzo–mayo para después trasplantarlo en mayo/julio o siembra directamente las semillas en el exterior en mayo/junio para cosechar en otoño
- Siembra ¼ de una pulgada de profundidad
- No le gusta las temperaturas extremas ni fluctuaciones de humedad

Cabbage

(Repollo)

- 75–100 días
- Siembra ¼ de una pulgada de profundidad
- Siembra en el interior en marzo–mayo para después trasplantarlo en mayo–julio o siébralo en el exterior en mayo/junio para que salga en otoño

Carrot

(Zanahoria)

- 75–90 días
- Las zanahorias tempranas pueden ser sembradas a fines de abril. Si quiere cosechar zanahorias en otoño, plántelas al principio de verano.
- Siembra ½ de una pulgada de profundidad
- Puede tomar hasta 3 semanas para germinar
- Cuando tiene una altura de 3 pulgadas, aclara la planta con una separación de ½ pulgada. Cuando tiene una altura de 6 pulgadas, aclárala otra vez con una separación de 1–2 pulgadas.

Celery

(Apio)

- 100 días
- Presione la semilla en la superficie
- Siembra en el interior 10–12 semanas antes la fecha media de la última helada para la cosecha de primavera.
- Trasplante en el exterior cuando las temperaturas en el día están sobre los 55°F y las de la noche no están bajo los 40°F

Corn & Popcorn

(Maíz y palomitas de maíz)

- 70–100 días
- Espere hasta que el suelo tenga una temperatura de 60°F antes de comenzar a sembrar las semillas en el exterior
- Siembra las semillas 1–2 pulgadas de profundidad con una distancia de 3 pulgadas entre ellas
- Para las palomitas, deje secar las mazorcas en los tallos. Los granos están listos para la cosecha cuando están duros y ya no se puede dejar una marca en ellos con la uña.

Cucumber

(Pepino)

- 63 días
- Puede ser sembrado en el interior para la producción temprana o directamente sembrado cuando el suelo esta templado
- Siembra las semillas $\frac{1}{2}$ pulgada de profundidad con una separación de 2 pulgadas entre ellas

Eggplant

(Berenjena)

- 78 días
- Siembra en el interior durante el comienzo de la primavera. Trasplante al exterior después que haya pasado todo peligro de la última helada del año en el final de primavera o el comienzo de verano
- Siembra $\frac{1}{4}$ de una pulgada de profundidad

Husk Cherry, Aunt Molly's Organic

(Tomatillo orgánico de Aunt Molly)

- 72 días
- Siembra en el interior $\frac{1}{4}$ de una pulgada de profundidad con 2 pulgadas de distancia en un lugar templado
- Trasplante después de la última helada de primavera
- Se auto siembra fácilmente

Kale

(Col rizada)

- 62 días
- Siembra semillas en el interior $\frac{1}{4}$ de una pulgada de profundidad
- Siembra justo antes de la última helada
- En pleno sol

Lettuce

(Lechuga)

- 45–68 días
- Siembra en el exterior cuando el suelo puede ser trabajado o comienza a sembrar en el interior en marzo
- Siembra $\frac{1}{8}$ – $\frac{1}{4}$ de pulgada de profundidad

Mustard

(Mostaza)

- 10–15 días para obtener micro vegetales
- Cultívela en bandejas pocas profundas o en bandejas de cultivo de 20 filas

- Plante las semillas en grupos y con cuidado en el suelo; las semillas deben tener una distancia de $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ pulgada entre ellas; cubre las semillas ligeramente con tierra
- No permite que se la tierra se seque
- Coseche los micro vegetales cuando salgan las primeras hojas verdaderas; córtelas con tijeras y lávelos antes de consumirlas.

Okra, Cajun Jewel Organic

(Quingombó orgánico Cajun Jewel)

- 65 días
- Siembra las semillas en el interior en macetas de turba con una profundidad de $\frac{1}{4}$ de una pulgada; trasplántelas en 4–5 semanas después que haya pasado el peligro de una helada
- Trasplántelas 2 pies de distancia; no perturba las raíces
- Una vez que florecen, estarán listas las vainas carnosas para cosechar en dos días. Es mejor recolectarlas cuando están tiernas y que no sean más largas de 4 pulgadas.

Onion, New York Early Organic

(Cebolla temprana orgánica de New York)

- 98 días
- Coloque las plántulas a 1–2 pulgadas de profundidad y 6–8 pulgadas de separación en zanjas poco profundas, 1–2 pies entre hileras
- Después de que caiga la mitad de los tallos de las cebollas, empuje el resto y coseche en el plazo de una semana

Peas

(Guisantes)

- 60–70 días
- Siembra tan pronto como se pueda trabajar el suelo para obtener los mejores rendimientos
- Plante la semilla $\frac{3}{4}$ de una pulgada de profundidad
- Instala estacas de guisantes al momento de plantar para no perturbar las plántulas
- Las semillas son fáciles de guardar para utilizarlas en el futuro

Pepper, Cayenne, Long Red Narrow

(Pimiento de cayena; largo, rojo y estrecho)

- 75 días
- Siembra en el interior en marzo o abril; colóquelos afuera en junio
- Siembra $\frac{1}{4}$ de una pulgada de profundidad
- Los pimientos cambian de color verde oscuro a rojo brillante

Pepper, Jalapeño, Early

(Pimiento jalapeño temprano)

- A los 65 días el pimiento esta verde; a los 85 días, esta rojo y maduro

- Siembra ¼ de una pulgada de profundidad
- Comienza en el interior en marzo o abril; colóquelos afuera en junio
- Los pimientos cambian de color verde oscuro a rojo brillante

Spinach, Bloomsdale

(Espinaca Bloomsdale)

- 42 días
- Siembra las semillas ½ pulgada de profundidad
- Plante tan pronto como se pueda trabajar el suelo en primavera para evitar que florece los tallos
- Siembra en los finales de julio hasta agosto para cosechar en el otoño; para invernadero, siembra al final de agosto hasta septiembre.

Squash, Black Futsu

(Calabaza Black Futsu)

- 110 días
- Plante las semillas 1 pulgada de profundidad
- Siembra directamente en el suelo después de la helada o comienza en el exterior 2–3 semanas antes de la helada
- Trasplante en colinas con una separación de 6 pies, 3 plantas en cada colina o en hileras con una separación de 36 pulgadas entre ellas
- Cosecha la calabaza cuando está de color ante (un café de tono claro) sin ningún rasgo de verde. Consérvala en un lugar templado para 2–3 semanas.

Tomatos (all varieties)

Tomates (todas las variedades)

- 62 días
- Indeterminado
- Requiere estacas
- Siembra ¼ de una pulgada de profundidad
- Siembra en el interior en febrero–abril. Trasplante después haya pasado todo peligro de una helada.

Watermelon, Sugar Baby Organic (*Sandia orgánica Sugar Baby*)

- 80 días
- Frutas de 8–10 libras; color verde oscuro en su exterior y un rojo intenso en su interior
- Siembra ½ pulgada de profundidad en el interior al final de abril o un mes antes de trasplantar al exterior
- Para cosechar, separe el pulgar y el índice y presione con fuerza sobre la fruta. Si nota que cede, la sandía está madura. El golpeteo debe producir un sonido bajo y hueco.

FLORES

Butterfly Weed (*Asclepias tuberosa*)

(*Algodoncillo inmortal o Algodoncillo de mariposa (Asclepias tuberosa)*)

- Planta perenne y nativa; alimenta a los polinizadores
- La planta llega a crecer 2 pies en altura y 2 pies de ancho
- Las hojas son fuente de alimento para las orugas de mariposas monarcas
- Refrigere las semillas 4 semanas a 30-40°F antes de plantarlas
- Siembra $\frac{1}{4}$ de una pulgada de profundidad al exterior en la primavera o en otoño, aclarándolas a 18–24 pulgadas
- Elija un sitio permanente que tenga la tierra arenosa, fértil y bien drenado

French Marigold, Sparky Mix

(*Caléndula francesa Sparky Mix*)

- Flor anual
- Llega a crecer 10–12 pulgadas
- Siembra en el interior 4–8 semanas temprano. Trasplante después que ha pasado el peligro de una helada.
- Cubre la semilla ligeramente
- Le gusta el calor y estar en pleno sol; tolera la sequia

Nasturtium, Jewel Mix

(*Flor capuchina Jewel Mix*)

- 42 días
- Flor anual
- Flores comestibles con una fragancia dulce y picante; las hojas redondas también son comestibles.
- Cubre la semilla; siembra en el interior o en el exterior después de la última helada.
- Sigue floreciendo si se corta; necesita humedad y temperaturas frescas para una floración óptima.
- No tolera las heladas; le gusta estar en pleno sol.

Wild Bergamot, Organic

(*Bálsamo de abeja orgánica o bergamota silvestre orgánica*)

- Planta perenne y nativa; alimenta a los polinizadores
- La planta llega a crecer 3–4 pies de altura
- Siembra en el exterior desde principios de primavera hasta 8 semanas antes de la primera helada de otoño. Siembra una semilla por pulgada en hileras separadas por 18 pulgadas. Aclare de una distancia de 12–18 pulgadas.

Zinnia, Gold Medal Mix

(*Flor zinnia Gold Medal Mix*)

- Anual
- La planta llega a crecer hasta 3 ½ pies de altura
- Siembra en un lugar soleado después de la última helada o comienza a sembrar en el interior para una floración más temprana. Cubre la semilla.
- Espacie las flores con una distancia de 9–12 pulgadas
- Necesita buen drenaje y le gusta el calor

HIERBAS

Basil, Genovese, Organic

(Albahaca genovesa orgánica)

- 68 días
- Siembra ¼ de pulgada de profundidad; 2–3 semillas cada pulgada; presione firmemente la tierra sobre las semillas
- Siembra en el exterior cuando la tierra se caliente a finales de primavera o trasplante después que ha pasado el peligro de la helada
- Coseche antes de que las plantas florezcan

Cilantro, Caribe, Organic

(Cilantro orgánico caribe)

- 55 días
- Siembra ¼–½ pulgadas de profundidad
- Realice plantaciones sucesivas en suelos medios con buen drenaje
- Mantener regado para una producción de hojas frondosas

Chamomile, Common

(Camomila)

- 60–65 días
- 15–24 pulgadas de altura
- Comienza a sembrar las semillas en el interior 4–6 semanas antes de trasplantarlas en el exterior cuando las plántulas están 1–2 pulgadas de altas. Espacie las plántulas en el suelo con 8 pulgadas de distancia entre ellas.
- Presione semillas en la superficie de la tierra, pero no las cubre
- Cultivada en pleno sol

Dill, Mammoth Long Island

(Eneldo Mammoth Long Island)

- 65 días
- Siembra en el exterior durante la última helada o en el interior antes de la última helada. Trasplante con bastante rapidez.

- Siembra las semillas con ¼ de pulgada de profundidad; con una distancia de 9–12 pulgadas entre ellas
- Siembra cada 3–4 semanas para tener eneldo fresco durante toda la temporada
- Para su uso como una hierba seca, coseche el eneldo antes de que se formen las flores de umbela

Oregano, Greek
(*Orégano griego*)

- Planta perenne
- Comienza a sembrar las semillas en el interior en la primavera
- Esparce las semillas en el suelo y después compáctelas a la tierra. No cubre las semillas con tierra.
- Le gusta el sol y el suelo alcalino ligero y bien drenado
- Coseche el orégano cuando comienza a florecer

Parsley, Gigante D'Italia Organic
(*Perejil italiano orgánico gigante*)

- 70 días
- Crece hasta un pie
- Siembra ¼–½ pulgadas de profundidad. La planta se demora en germinar (toma hasta 30 días). No deje que se seque la superficie del suelo.
- Remojar la semilla 8–12 horas acelerará la germinación.